



IMMENSE 



A IMMENSE

A immense oferece desde 1999 soluções para os mais exigentes projetos de escritórios corporativos. Na nossa empresa, acreditamos em três valores fundamentais que orientam todas as nossas ações e relacionamentos com os clientes:

Interatividade:

Mantemos um contato constante e próximo com nossos clientes, buscando compreender suas dores, necessidades e tendências. Estamos sempre atentos, tanto em relação aos produtos que oferecemos, quanto aos processos envolvidos no desenvolvimento de um novo escritório ou ambiente. A interação com nossos clientes é uma prioridade, pois entendemos que essa proximidade nos permite atender de forma mais efetiva às suas demandas.

Inovação:

Valorizamos a inovação em todos os aspectos do nosso negócio. Buscamos constantemente desenvolver produtos e processos que entreguem um maior valor aos nossos clientes. Nosso foco está em criar soluções diferenciadas e criativas, que atendam às necessidades específicas de cada cliente e superem suas expectativas.

Comprometimento:

Nosso compromisso com os clientes vai além da simples venda. Estamos presentes em todas as etapas do processo, desde o pré-venda, durante a negociação e implementação, até o pós-venda. Nossa equipe está sempre disponível para auxiliar, oferecer suporte e solucionar quaisquer dúvidas ou problemas que possam surgir. Valorizamos o relacionamento de longo prazo com nossos clientes e estamos comprometidos em proporcionar uma experiência que supere as expectativas.

Esses são os princípios que norteiam a forma como trabalhamos e nos relacionamos com nossos clientes. Estamos empenhados em oferecer produtos e serviços de qualidade, que atendam às necessidades individuais de cada cliente e contribuam para o sucesso de seus negócios.



IM

ARQUIVAMENTO

I M

ARQUIVAMENTO

Em MDP



*imagem ilustrativa

ARQUIVAMENTO

Madeiras



C - COBALTO



Z - CRISTAL




D - OVO



T - PRETO



A - ARGILA



B - BRANCO



P - CARVALHO
PRATA



G - GRAFITE



M - MAPLE BILBAO



O - ÁLAMO



L - LARNACA



U - ITAPUÃ

Estruturas Metálicas (Pintura Epóxi)



Z - CRISTAL




D - OVO



T - PRETO




A - ARGILA



B - BRANCO



L - ALUMÍNIO



G - GRAFITE

Cores de fitas


As fitas acompanham o acabamento do MDP:

MDP padrão madeirado, fita madeirada.

MDP padrão cor sólida, fita sólida.

ARQUIVAMENTO

ARMÁRIOS



Puxadores em Zamak

Dobradiças 110° ou 270°

Fechadura tipo tambor

Cada prateleira suporta em média 20kg

Pinos metálicos

Rodapé metálico

Fundos de 18mm de esp em todos os modelos de armários

Laterais furadas p/ posicionar as prateleiras
Distância entre furos: 64mm

Armários Teto, Alto, Médio e Baixo

ARQUIVAMENTO ARMÁRIOS



Utilização de dispositivos para pastas suspensas:

Capacidade para cada altura de armário:

Armário Baixo: 2 dispositivos
Armário Médio: 3 dispositivos
Armário Alto: 4 dispositivos
Armário Teto: 5 dispositivos

Cada Dispositivo suporte em média 15kg

Obs.: Os dispositivos para pastas suspensas são vendidos separadamente.



ARQUIVAMENTO

ARMÁRIOS



Armário baixo
Aberto secretária
0,80x0,50x0,74h
0,90x0,435x0,74h



Armário baixo
Charuto aberto
0,45x0,40x0,74h



Armário baixo
Charuto fechado
0,45x0,40x0,74h



Armário baixo
fechado secretária
0,80x0,50x0,74h
0,90x0,435x0,74h



Armário baixo junção
0,80x0,50x0,74h
0,90x0,435x0,74h



Armário baixo porta de
correr
0,80x0,50x0,74h
0,90x0,435x0,74h



Armário baixo credencie duplo
1,60x0,50x0,74h
1,80x0,435x0,74h



Armário baixo credencie triplo
2,40x0,50x0,74h
2,70x0,435x0,74h



Armário nicho porta de correr
1,40x0,465x0,70h
1,60x0,465x0,70h



Armário baixo plataforma duplo
1,40x0,50x0,74h



1 Armário baixo plataforma com
charuto direito
1,20x0,50x0,74h



1,2 Armário baixo plataforma com
charuto esquerdo
1,20x0,50x0,74h



Armário plataforma porta de correr
1,20x0,50x0,74h
1,40x0,50x0,74h

ARQUIVAMENTO

ARMÁRIOS



Armário Médio Aberto
0,80x0,50x1,10h
0,90x0,435x1,10h



Armário Médio Charuto fechado
0,45x0,40x1,10h



Armário Médio executivo
0,80x0,50x1,10h
0,90x0,435x1,10h



Armário Médio fechado
0,80x0,50x1,10h
0,90x0,435x1,10h



Armário Alto Aberto
0,80x0,50x1,60h
0,90x0,435x1,60h



Armário Alto Charuto aberto
0,45x0,40x1,60h



Armário Alto Charuto Executivo
0,45x0,40x1,60h



Armário Alto Charuto fechado
0,45x0,40x1,60h



Armário Alto executivo
0,80x0,50x1,60h
0,90x0,435x1,60h



Armário Alto fechado
0,80x0,50x1,60h
0,90x0,435x1,60h



Armário Alto Porta de correr
0,80x0,50x1,60h
0,90x0,435x1,60h



Armário teto aberto
0,80x0,50x2,10h
0,90x0,435x2,10h



Armário teto executivo
0,80x0,50x2,10h
0,90x0,435x2,10h



Armário teto fechado
0,80x0,50x2,10h
0,90x0,435x2,10h



Armário teto porta de correr
0,80x0,50x2,10h
0,90x0,435x2,10h

ARQUIVAMENTO

ARMÁRIOS

Montagem dos Armários Suspensos:



Todos os armários suspensos acompanha 3 pares de chapas metálicas (mão amiga) para fixação na parede.

Fixação:

- Cada apoio é formado por um par de chapas metálicas (mão amiga) que se encaixam formando uma "cunha" conf. Fig. 4
- Fixação das chapas realizada através de parafusos e buchas plásticas inclusas no kit do produto.




Fig.4



Armário suspenso fechado
0,60x0,355x0,44h 1,00x0,355x0,44h
0,70x0,355x0,44h 1,10x0,355x0,44h
0,80x0,355x0,44h 1,20x0,355x0,44h
0,90x0,355x0,44h



Armário suspenso aberto
0,60x0,355x0,44h
0,70x0,355x0,44h
0,80x0,355x0,44h
0,90x0,355x0,44h



Armário suspenso aberto com divisória
1,00x0,355x0,44h
1,10x0,355x0,44h
1,20x0,355x0,44h



Armário combinado nicho porta direita
*Tampo não incluso
0,80x0,485x0,74h



Armário combinado nicho porta esquerda
*Tampo não incluso
0,80x0,485x0,74h




Armário combinado nicho porta esq/ dir
*Tampo incluso
1,20x0,50x0,74h

*Medidas representadas em metros

ARQUIVAMENTO

ARMÁRIOS

Armários combinados com gaveteiros



Os Armários combinados podem ser utilizados em conjunto com gaveteiros que podem ser inseridos nos vãos conforme as figuras 1, 2 e 3.


- Os gaveteiros para armários combinados são vendidos separadamente.
- Os tampos para armários combinados são vendidos separadamente.

Obs.: Qualquer modelo de Gaveteiro para Armário combinado pode ser utilizado com qualquer modelo de Armário combinado.

ARQUIVAMENTO

ARMÁRIOS

Guarda Volumes Simples



Modelos:



Guarda volumes simples 4 portas
0,41x0,44x1,60h




Guarda volumes simples 8 portas
0,81x0,44x1,60h



Guarda volumes simples 12 portas
1,20x0,44x1,60h

Guarda Volumes Duplo



Modelos:



Guarda volumes duplo 2 portas
0,41x0,44x1,60h



Guarda volumes duplo 4 portas
0,81x0,44x1,60h



Guarda volumes duplo 6 portas
1,20x0,44x1,60h


*Medidas representadas em metros

ARQUIVAMENTO

GAVETEIROS

Gaveteiro Fixo – Corpo em madeira (Gaveteiros 30 e 40L)

Modelos:



Gav fixo 1 gaveta
0,30x0,423x0,12h
0,40x0,423x0,12h



Gav fixo 1 gaveta
puxador lateral
0,30x0,423x0,12h
0,40x0,423x0,12h



Gav fixo 2 gavetas
0,30x0,423x0,24h
0,40x0,423x0,24h



Gav fixo 2 gavetas
puxador lateral
0,30x0,423x0,24h
0,40x0,423x0,24h



Gav fixo 3 gavetas
0,30x0,423x0,35h
0,40x0,423x0,35h



Gav fixo 3 gavetas
Puxador lateral
0,30x0,423x0,35h
0,40x0,423x0,35h


*Medidas representadas em metros

ARQUIVAMENTO

GAVETEIROS

Gaveteiro Volante (Gaveteiros 30 e 40L)

Modelos:



Gav vol 1 gav + pasta
0,30x0,485x0,55h
0,40x0,485x0,55h



Gav vol 3 gavetas
0,30x0,485x0,55h
0,40x0,485x0,55h



Gav vol porta obj + 4 gav
0,30x0,485x0,60h
0,40x0,485x0,60h



Gav vol 2 gav + pasta
0,30x0,485x0,70h
0,40x0,485x0,70h



Gav vol 2 pastas
0,30x0,485x0,70h
0,40x0,485x0,70h



Gav vol 4 gavetas
0,30x0,485x0,70h
0,40x0,485x0,70h



Gav vol porta obj
+ gav + pasta
0,30x0,485x0,60h
0,40x0,485x0,60h



Gav vol porta obj
+ gav + pasta c/
puxador lateral
0,30x0,485x0,60h
0,40x0,485x0,60h



Gav vol 2 gav +
pasta c/ puxador
lateral
0,30x0,485x0,70h
0,40x0,485x0,70h



Gav vol 2 pastas
c/ puxador lateral
0,30x0,485x0,70h
0,40x0,485x0,70h



Gav vol 4 gavetas
c/ puxador lateral
0,30x0,485x0,70h
0,40x0,485x0,70h



Gav vol 1 gav + pasta
c/ puxador lateral
0,30x0,485x0,55h
0,40x0,485x0,55h



Gav vol 3 gavetas
c/ puxador lateral
0,30x0,485x0,55h
0,40x0,485x0,55h




Gav vol porta obj + 4 gav
c/ puxador lateral
0,30x0,485x0,60h
0,40x0,485x0,60h

ARQUIVAMENTO

GAVETEIROS

Gaveteiro Pedestal (Gaveteiros 30 e 40L)



Modelos:



Gav pedestal 2 gav +
pasta
0,30x0,48x0,715h
0,40x0,48x0,715h



Gav pedestal 2 pastas
0,30x0,48x0,715h
0,40x0,48x0,715h



Gav pedestal 4 gavetas
0,30x0,48x0,715h
0,40x0,48x0,715h



Gav pedestal 2 gav +
pasta c/ puxador lateral
0,30x0,48x0,715h
0,40x0,48x0,715h



Gav pedestal 2 pastas
c/ puxador lateral
0,30x0,48x0,715h
0,40x0,48x0,715h



Gav pedestal 4 gavetas
c/ puxador lateral
0,30x0,48x0,715h
0,40x0,48x0,715h



Gav pedestal porta CPU
0,30x0,48x0,715h
0,40x0,48x0,715h

*Medidas representadas em metros

ARQUIVAMENTO

ARQUIVO



Medidas:
0,476x0,50x1,295h

Dicas e recomendações gerais para manter e conservar o seu produto IMMENSE:

Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos como sapólio, escova, esponja de aço, etc.

Não usar para limpeza: solventes, álcool etílico ou outros produtos químicos, como querosene, thinner, removedores, etc.

Evitar a exposição direta aos raios solares, umidade e ao calor.

Manter distância do fogo, fagulhas de cigarros, charutos e chamas de vela.

Não arrastar nenhum tipo de mobiliário sem rodízios; a regulagem ou a estrutura poderão ser danificadas. Qualquer mudança de layout, favor entrar em contato com nossa equipe de consultores.

Evitar peso excessivo nos móveis. Não suba nos móveis e cadeiras para evitar acidentes e que seu produto seja danificado.

Manusear com cuidado objetos cortantes, afiados e objetos decorativos sem proteção, tais como: vasos, bandejas, estiletes, etc, pois podem danificar o revestimento dos móveis e cadeiras.

Não sentar ou utilizar como apoio os gaveteiros, armários, mesas, assim como suportes para pastas suspensas e apóia-braços de poltronas, pois podem comprometer o seu funcionamento.

Evite impactos e o uso de objetos pontiagudos, pois podem danificar o acabamento ou romper a camada de proteção no local.

- **Superfícies em laminado melamínico/pintura texturizada** – Passar flanela ou pano macio levemente umedecido, secando em seguida. Caso necessário, umedeça com água e sabão neutro.
- **Folha madeira natural** - Passar flanela ou pano macio levemente umedecido, secando em seguida. Caso necessário, use produtos específicos para limpeza de madeira a base de silicone.
- **Estruturas metálicas com pintura epóxi** - Passar flanela ou pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro, secando em seguida.
- **Estruturas metálicas cromadas** - Passar flanela ou pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro, secando em seguida.
- **Vidro** - Limpar com álcool, detergente neutro ou produtos indicados para limpeza de vidros ou cristais, usando pano limpo e macio.
- **Estofados** - Aspirar semanalmente em baixa rotação e limpadores a vapor para remoção de poeiras e resíduos, e para eventuais manchas utilizar pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro.
- **Couro sintético** - Passar flanela ou pano macio levemente umedecido, secando em seguida. Caso necessário, umedeça em uma solução de sabão neutro.
- **Couro natural** - Passar flanela ou pano macio levemente umedecido, secando em seguida. Para eventuais manchas, umedeça uma flanela com água e sabão neutro, retirando a excesso de sabão e deixe secar naturalmente. O couro natural pode apresentar pequenas marcas naturais, diferenças de espessura, gravações que identificam o material como genuíno.
- **Plástico** - Passar flanela ou pano macio levemente umedecido, secando em seguida. Caso necessário, umedeça com água e sabão neutro.
- **Alumínio** - Retirar o pó com flanela seca ou pano macio e limpo, para manter a aparência do seu brilho, utilizar polidores específicos para alumínio.



SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO

11 4801-5890
21 2232-2308

www.immense.com.br